


Innenraum Wand- und Doppeluhren


Kunststoffgehäuse, weiß, arabische Zahlen, mit Acrylglashaube



.25KC694, .30KC694




.30KC694D/D, .30KC694D/W




Technische Änderungen vorbehalten

Innenraum Wand- und Doppeluhren

Kunststoffgehäuse, weiß, Normstrich, mit Acrylglashaube



.25KC911, .30KC911



.30KC911D/D, .30KC911D/W

Technische Änderungen vorbehalten

Innenraum Wand- und Doppeluhren

Kunststoffgehäuse, weiß, Normstrich, mit Acrylglashaube

Beschreibung

Wahlweise als Wanduhr einseitig oder Doppeluhr mit Wand- / Deckenbefestigung

Gehäuse: Kunststoff, weiß (RAL 9016), gewölbte Acrylglashaube

Zifferblatt: Kunststoff, Aufdruck schwarz,
Normstrich nach DIN 41 091, Zeiger nach DIN 41 092

Wand- und Deckenarm: rund (Rohr)

Zifferblattgrößen: rund: 25 cm Ø, 30 cm Ø

Antriebsarten:	Minuten-Nebenuhrwerk (12/24/48-60V einstellbar)	4xxx
	Funkuhrwerk	5xxx
	Quarzuhrwerk	9xxx

Option: Sonderausführungen auf Anfrage

Bestellnummer

Antrieb	Zifferblattgröße	
	25 cm Ø	30 cm Ø
Für Wanduhr, einseitig		
Minuten-Nebenuhrwerk	425KC911	430KC911
Funkuhrwerk	525KC911	530KC911
Quarz	925KC911	930KC911
Für Doppeluhr mit Deckenbefestigung		
Minuten-Nebenuhrwerk	---	430KC911D/D
Funkuhrwerk	---	530KC911D/D
Für Doppeluhr mit Wandbefestigung		
Minuten-Nebenuhrwerk	---	430KC911D/W
Funkuhrwerk	---	530KC911D/W

Abmessungen

Maße ca. (mm)	Zifferblatt		
	25 cm Ø	30 cm Ø	
	Wand	Wand	Doppel
A	255	300	300
B	40	45	100
C	25	25	---
L D/D	---	---	220
L D/W	---	---	110

Alle Maße unterliegen den fertigungstechnischen Toleranzen


Technische Änderungen vorbehalten

Innenraum Wand- und Doppeluhren


Kunststoffgehäuse, weiß, Normstrich, mit Acrylglas



.924



.924D/D, .924D/W



Technische Änderungen vorbehalten

Innenraum Wand- und Doppeluhren

Kunststoffgehäuse, weiß, Normstrich, mit Acrylglas

Beschreibung

Wahlweise als Wanduhr einseitig oder Doppeluhr mit Wand- / Deckenbefestigung

Gehäuse: Kunststoff, weiß (RAL 9016), gewölbtes Acrylglas

Zifferblatt: Kunststoff, Aufdruck schwarz,
Normstrich nach DIN 41 091, Zeiger nach DIN 41 092

Zifferblattgrößen: rund: 40 cm Ø

Antriebsarten:	Minuten-Nebenuhrwerk (12/24/48-60V einstellbar)	4xxx
	Sekunden-Nebenuhrwerk (12/24/48-60V einstellbar)	4xxx /S
	Funkuhrwerk	5xxx
	Quarzwerk (nicht für Doppeluhr)	9xxx

Option: Sonderausführungen auf Anfrage

Bestellnummer

Antrieb	Zifferblattgröße
	40 cm Ø
für Wanduhr, einseitig	
Minuten-Nebenuhrwerk	4924
Sekunden-Nebenuhrwerk	4924/S
Funkuhrwerk	5924
Quarzwerk	9924
für Doppeluhr mit Deckenbefestigung	
Minuten-Nebenuhrwerk	4924D/D
Sekunden-Nebenuhrwerk	4924D/D/S
Funkuhrwerk	5924D/D
für Doppeluhr mit Wandbefestigung	
Minuten-Nebenuhrwerk	4924D/W
Sekunden-Nebenuhrwerk	4924D/W/S
Funkuhrwerk	5924D/W

Abmessungen


Maße ca. (mm)	Zifferblatt	
	Wand	Doppel
	40 cm Ø	
A	402	402
B	73	150
C	50	---
a D/D	---	220
a D/W	---	110
b	---	60
c	---	40
d	---	85
e	---	106
f	---	60
g	---	130

Alle Maße unterliegen den fertigungstechnischen Toleranzen


Technische Änderungen vorbehalten

Innenraum Wand- und Doppeluhren

Kunststoffgehäuse, weiß, arabische Zahlen, mit Acrylglas



.926



.926D/D, .926D/W

Technische Änderungen vorbehalten

Innenraum Wand- und Doppeluhren

Kunststoffgehäuse, weiß, arabische Zahlen, mit Acrylglas

Beschreibung

Wahlweise als Wanduhr einseitig oder Doppeluhr mit Wand- / Deckenbefestigung

Gehäuse:	Kunststoff, weiß (RAL 9016), gewölbtes Acrylglas	
Zifferblatt:	Kunststoff, Aufdruck schwarz, arabische Zahlen	
Zifferblattgrößen:	rund: 40 cm Ø	
Antriebsarten:	Minuten-Nebenuhrwerk (12/24/48-60V einstellbar)	4xxx
	Sekunden-Nebenuhrwerk (12/24/48-60V einstellbar)	4xxx /S
	Funkuhrwerk	5xxx
	Quarzwerk (nicht für Doppeluhr)	9xxx
Option:	Sonderausführungen auf Anfrage	

Bestellnummer

Antrieb	Zifferblattgröße
	40 cm Ø
für Wanduhr, einseitig	
Minuten-Nebenuhrwerk	4926
Sekunden-Nebenuhrwerk	4926/S
Funkuhrwerk	5926
Quarzwerk	9926
für Doppeluhr mit Deckenbefestigung	
Minuten-Nebenuhrwerk	4926D/D
Sekunden-Nebenuhrwerk	4926D/D/S
Funkuhrwerk	5926D/D
für Doppeluhr mit Wandbefestigung	
Minuten-Nebenuhrwerk	4926D/W
Sekunden-Nebenuhrwerk	4926D/W/S
Funkuhrwerk	5926D/W

Abmessungen


Maße ca. (mm)	Zifferblatt	
	Wand	Doppel
	40 cm Ø	
A	402	402
B	73	150
C	50	---
a D/D	---	220
a D/W	---	110
b	---	60
c	---	40
d	---	85
e	---	106
f	---	60
g	---	130

Alle Maße unterliegen den fertigungstechnischen Toleranzen

Technische Änderungen vorbehalten

Funkuhr für Innen- und Aussen

Kunststoffgehäuse, weiß, arabische Zahlen, mit Acrylglas



FU 5550 A

Beschreibung

Wanduhr einseitig

Gehäuse: Kunststoff, weiß (RAL 9016),

Zifferblatt: Kunststoff, Aufdruck schwarz arabisch mit Quantum-Logo

Zifferblattgrößen: rund: 40 cm Ø

Antriebsarten: Funkuhrwerk

Bestellnummer

Antrieb	Zifferblattgröße
	40 cm Ø
Wanduhr, einseitig	
Funkuhrwerk	FU 5550 A

Abmessungen

Maße ca. (mm)	Zifferblatt 40 cm
A	405,00
B	62,00
Alle Maße unterliegen den fertigungstechnischen Toleranzen	

Technische Änderungen vorbehalten